

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Kit de adaptación para combinación de motor y caja de cambios

GBK0801003F

### Principal

Compatibilidad de gama	Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 62 ILM
Tipo de producto o componente	Adaptation kit (**)
Nombre corto del dispositivo	GBK
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de adaptación
Compatibilidad del producto	BMI ILM SH3 BMH BSH MH3
Accesorio/Destino de parte separada	For assembly motor and gearbox (**)
Composición del kit	A shaft end adaptor (**) Tornillos y arandelas para el montaje An adaptor plate (**)
Gearbox external diameter (**)	80 mm

### Complementario

Tamaño brida motor	100 mm
Número de pilas de motor	1 2 3
Longitud	31,2 mm
Peso del producto	0,45 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	724,0 g
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 ancho	16,2 cm
Paquete 1 Longitud	17,8 cm

Tipo de unidad del paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	50
Peso del paquete 2	49,2 kg
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Ancho del paquete 2	60,0 cm
Longitud del paquete 2	80,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Sin PVC	Sí


## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de características del producto **GBK0801003F**

Esquemas de dimensiones

## Dimensiones



(1) Caja de engranajes

Valores en mm

a	c	Ø 6	Ø 7
31,2	100	M8	115

Valores en pulgadas

a	c	Ø 6	Ø 7
1,23	3,94	M8	4,53